



Delimard
InseeSage

**Installation et
utilisation**

Tables des matières

Pré-requis:	3
Configuration du Driver ODBC Sage	4
Etape 1: sélection de l'application ODBC	4
Etape 2 : Selection du driver ODBC	5
Etape 3 : Nommer la source ODBC	6
Configuration du logiciel	7
Premier lancement	7
Configuration des informations ODBC	7
Configuration des Correspondances	8
Paramètres Optionnels Sage	9

Vous trouverez ce logiciel en téléchargement directement sur notre site internet.

A la fin du téléchargement, il vous suffit d'exécuter le programme d'installation.

Pour faciliter son utilisation au quotidien, vous pouvez aussi:

- Créer un raccourci sur le bureau
- Lancer le logiciel au démarrage de votre ordinateur

Pré-requis:

Pour pouvoir utiliser ce logiciel, vous devez :

- Posséder une connexion internet permanente
- Avoir installé et configuré correctement Sage 100 C version 4 ou supérieure (configuration serveur et multi-postes)
- Avoir acquis le driver ODBC Sage auprès de votre revendeur ou directement auprès de Sage

Configuration du Driver ODBC Sage


L'icône Source de données ODBC disponible dans le panneau de configuration (Démarrer \ Panneau de configuration \ Outils d'administration \ Sources de données ODBC) permet d'accéder aux sources de données 64 bits.

Le Driver ODBC Sage est une application 32 bits. Ainsi, il n'est pas possible de gérer les sources de données du Driver ODBC Sage à partir cette icône (erreur : Les routines d'installation du pilote ODBC Sage n'ont pu être chargées en raison de l'erreur système code 193).

Pour créer, modifier ou supprimer des sources de données du Driver ODBC Sage, il est nécessaire d'utiliser l'administrateur de sources de données ODBC 32 bits. Si celui-ci n'est pas disponible dans le Panneau de configuration\ Afficher les éléments du Panneau de configuration 32 bits, il conviendra alors de le lancer manuellement en exécutant le fichier odbcad32.exe placé dans le répertoire Windows\sysWOW64.

Etape 1: sélection de l'application ODBC


Cliquez sur la fonction « Sources de données ODBC (32 bits) »




The screenshot shows the Windows Control Panel window. The navigation pane on the left lists various system tools. The main content area displays a list of system tools with columns for Name, Modified, Type, and Size. The item 'Sources de données ODBC (32 bits)' is highlighted in blue.

Nom	Modifié le	Type	Taille
Analyseur de performances	16/07/2016 13:42	Raccourci	2 Ko
Configuration du système	16/07/2016 13:42	Raccourci	2 Ko
Défragmenter et optimiser les lecteurs	16/07/2016 13:42	Raccourci	2 Ko
Diagnostic de mémoire Windows	16/07/2016 13:42	Raccourci	2 Ko
Gestion de l'impression	16/07/2016 13:43	Raccourci	2 Ko
Gestion de l'ordinateur	16/07/2016 13:42	Raccourci	2 Ko
Informations système	16/07/2016 13:42	Raccourci	2 Ko
Initiateur iSCSI	16/07/2016 13:42	Raccourci	2 Ko
Moniteur de ressources	16/07/2016 13:42	Raccourci	2 Ko
Nettoyage de disque	16/07/2016 13:43	Raccourci	2 Ko
Observateur d'événements	16/07/2016 13:42	Raccourci	2 Ko
Pare-feu Windows avec fonctions avancé...	16/07/2016 13:42	Raccourci	2 Ko
Planificateur de tâches	16/07/2016 13:42	Raccourci	2 Ko
Services de composants	16/07/2016 13:42	Raccourci	2 Ko
Services	16/07/2016 13:42	Raccourci	2 Ko
Sources de données ODBC (32 bits)	16/07/2016 13:42	Raccourci	2 Ko
Sources de données ODBC (64 bits)	16/07/2016 13:42	Raccourci	2 Ko
Stratégie de sécurité locale	16/07/2016 13:43	Raccourci	2 Ko

Etape 2 : Selection du driver ODBC




Cliquez sur le bouton Ajouter et sélectionnez le pilote du type « Sage Gestion commerciale 100»



Etape 3 : Nommer la source ODBC

Sélectionnez dans la fenêtre « Installation CBase », les fichiers respectivement de comptabilité et de gestion commerciale (*.GCM) et (*.MAE).

Veillez bien noter le nom de la source ODBC.




Cliquez alors sur le bouton OK pour terminer la création de cette source de données.

Configuration du logiciel

Premier lancement

Vous venez de lancer pour la première fois votre logiciel. Afin de pouvoir accéder à sa configuration, vous allez devoir renseigner votre email et numéro de licence ayant servi à acheter le logiciel. (Un redémarrage du logiciel doit être fait pour la prise en compte de votre licence)




A dialog box titled "Modifier ma licence" with a close button (X) and a maximize button (square). It contains two input fields: "Email :" and "Licence :". The "Licence :" field contains the text "Votre licence". At the bottom, there are two buttons: "Annuler" and "Valider".

Configuration des informations ODBC

Pour accéder à la configuration des informations, cliquez sur le menu "Fichier" puis "Configuration ODBC".

La fenêtre de configuration s'ouvrira et vous pourrez commencer à configurer votre logiciel.



A configuration window titled "Configuration" with standard window controls. It is divided into three sections:

- Configuration de l'API Insee**: "Adresse Api" with the value "https://entreprise.data.gouv.fr/api/sirene/v1/".
- Configuration ODBC Sage**: "Source ODBC", "Utilisateur ODBC", and "Mot de passe" (password field).
- Correspondance Sage**: A table of mappings.

Numéro Collaborateur / Représentant :	7	SERVICE CLIENT MAGASIN
Numéro Catégorie tarifaire de vente :	4	GENERAL
Catégorie comptable client France :	1	VENTE FRANCE
Compte comptable client :	411000	

At the bottom, there are two buttons: "Tester la configuration" (with a gear icon) and "Valider" (with a checkmark icon).

Vous devez renseigner les champs ci-dessus avec les données du lien ODBC configuré précédemment.

Source ODBC : nom de la connexion ODBC entrée précédemment

Utilisateur ODBC : Utilisateur créer dans sage. Nous vous conseillons de créer un utilisateur spécifique pour le driver. Cet utilisateur doit être créer sur chaque application Sage (Gestion commerciale, Compta, ...)

Mot de passe : Mot de passe Sage pour l'utilisateur du driver

Configuration des Correspondances

A la fin de cette partie, pensez à cliquer sur "Tester la configuration" et de bien vérifier que les paramètres renseignés correspondent à vos paramètres dans Sage.

Pour configurer les correspondances, cliquez sur le menu "Fichier" puis « Correspondance ».

A remplir selon votre configuration:

Numéro du collaborateur: correspond au numéro de collaborateur (ou représentant) que vous trouverez dans votre Sage. Voir le menu Menu Structure / Collaborateur

Numéro de la catégorie tarifaire: permet d'affecter les comptes clients à telle ou telle catégorie tarifaire issue de Sage.

Numéro de la catégorie comptable: si vous gérez plusieurs catégories comptables, les documents de ventes peuvent être transféré en respectant ce paramètre là.

Compte comptable client: Par défaut 411000. A adapter selon la configuration de votre solution Sage.

Paramètres Optionnels Sage

Afin de faciliter la consultation des données d'un client, vous pouvez paramétrer InseeSage en tant que programme externe sur votre progiciel Sage 100c.

Pour cela il vous suffit de:

- Cliquez sur « **Fenêtre -> Personnaliser** »
- Cliquez sur « **Programmes externes** »
- Cliquez sur « **Ajouter** »

Une fenêtre s'ouvre :

Programme externe : InseeSage

Intitulé InseeSage

Contexte Tiers

Type de programme Exécutable

Ligne de commande InseeSage.exe

Arguments \$(CompteT.Numero)

Attendre la fin de l'exécution de la commande

Fermer la société en cours avant exécution

OK Annuler

Intitulé : InseeSage

Contexte : Tiers (pour être accessible directement depuis une fiche tiers)

Type de Programme : Exécutable

Ligne de commande : le chemin d'accès jusqu'à l'application InseeSage.exe

Argument : \$(CompteT.Numero)

Cliquez sur « OK » pour valider.

Pour lancer InseeSage à partir d'une fiche client, cliquez sur « **Fonction -> Programme -> InseeSage** »

InseeSage se lance et recherche directement les informations pour le client choisi. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur « **mise à jour du client** » si vous souhaitez mettre à jour ce tiers.